

HR-V

e:HEV

HONDA
The Power of Dreams



SVE NAVEDENE CIJENE SU S URAČUNATIM POPUSTOM ZA GOTOVINSKO, VIRMANSKO ILI PLAĆANJE INTERNET BANKARSTVOM

Model	Oprema	Maksimalna snaga benzinskog / električnog motora (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Preporučena prodajna cijena bez posebnog poreza u kn	Poseban porez na motorna vozila u kn	Maloprodajna cijena do registracije u kn
HR-V 1,5 HYBRID	Elegance	107 / 131	122	238.592,23	5.397,77	243.990,00
HR-V 1,5 HYBRID	Advance	107 / 131	122	261.666,67	6.323,33	267.990,00
HR-V 1,5 HYBRID	Advance Style	107 / 131	122	278.809,52	7.180,48	285.990,00

Nadoplata za metalik boju: 5.000,00 kn *

Nadoplata za premium metalik boju: 6.500,00 kn *

* Preporučena prodajna cijena bez posebnog poreza s uključenim pdv-om



Podaci o potrošnji goriva po WLTP ispitnom postupku za HR-V-a:
kombinirano 5,4 l/100 km, emisija CO₂ 122 g/km

Elegance - serijska oprema

Sigurnost

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)
Vozačev SRS zračni jastuk
Suvozačev SRS zračni jastuk s mogućnosti isključivanja
Bočni zračni jastuci (sprijeda)
Bočne zračne zavjese (sprijeda i straga)
Pomoć pri naglom kočenju (BA)
CMBS sustav prevencije sudara
Sustav automatske kontrole gasa pri opasnosti od sudara
Sustav upozorenja na pad tlaka u gumama (DWS)
Sustav SOS poziva hitnim službama
Elektronička raspodjela sile kočenja (EBD)
Sustav upozorenja na naglo kočenje
Sustav upozorenja na opasnost od frontalnog sudara (FCW)
Prednji i stražnji sigurnosni pojasevi sa sustavom zatezanja u slučaju nezgode (ELR)
Inteligentni prilagodljivi limitator brzine
ISOFIX sidrišta za dječju sjedalicu
Sustav upozorenja pri napuštanju prometnog traka (LDW)
Sustav detekcije i praćenja prometnog traka (LKAS)
Sustav automatskog kočenja pri niskim brzinama
Sustav praćenja vozila pri niskim brzinama
Sustav izbjegavanja izlijetanja (RDM)
Sustav prepoznavanja prometnih znakova (TSR)
Sustav nadzora stabilnosti vozila (VSA)
Aktivni nasloni za glavu sprijeda (zaštita od trzajnih ozljeda vrata)

Zaštita

Imobilizator
Daljinsko centralno zaključavanje
Sigurnosni alarmni uređaj
Funkcija djelomičnog otključavanja vozila
Sustav pametnog ulaska u vozilo i pokretanja vozila bez ključa
Pokrov prtljažnog prostora

Unutrašnjost

Ručice vrata u srebrnoj boji
Sjedala obložena tkaninom

Funkcionalnost i tehnologija

Sustav pomoći pri upravljanju u naglim promjenama smjera kretanja (AHA)
ECON način rada
Električna parkirna kočnica s funkcijom automatskog rada
Električni servo upravljač (EPS)
Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA)
Sustav kontrole brzine pri spuštanju niz strminu
Sustav zaustavljanja rada pogonskog sklopa u mirovanju
Multiinformacijski zaslon
Tipke za podešavanje intenziteta regenerativnog kočenja na volanu

Udobnost i praktičnost

12V utičnica (sprijeda)
Automatski klima uređaj
Otvori ventilacije klima uređaja u stražnjem dijelu kabine
Automatski brisači sa senzorom za kišu
Kuke za prihvat tereta u prtljažniku
Inteligentni prilagodljivi tempomat
Električno podesivi vanjski retrovizori
Grijani vanjski retrovizori
Električno sklopivi vanjski retrovizori
Prednji središnji rukonaslon
Električni podizači stakala (prednji i stražnji)
Vozačevo sjedalo ručno podesivo po visini
Suvozačevo sjedalo s džepom na poledini
Grijana prednja sjedala
Daljinsko spuštanje i podizanje stakala pomoću ključa
Podni pretinac u prtljažniku
Čarobna stražnja sjedala
Parkirni senzori (prednji i stražnji)
Sklopiva stražnja sjedala u omjeru 60/40
Stražnji središnji rukonaslon
Kamera za vožnju unatrag
Prednja sjenila za sunce s ogledalima
Upravljač podesiv po visini i dubini

Unutarnje osvjetljenje

Ambijentalno svjetlo (krov)
Svjetlo dobrodošlice
Svjetla za čitanje (sprijeda)
Svjetla za čitanje (straga)
Prednja sjenila za sunce s osvjetljenim ogledalima
Osvjetljenje prtljažnika

Audio i komunikacija

Bluetooth™ Hands Free (HFT) sustav za telefoniranje u DAB radio
Honda CONNECT s navigacijom
(9" ekran osjetljiv na dodir s AM/FM/DAB prijemnikom, internet radiom, integriranom Aha™ aplikacijom i internet preglednikom)*
4 zvučnika
Komande audio uređaja na upravljaču
2 USB priključka sprijeda
Vanjski izgled
Mikro antena
Oznaka e:HEV
Ručke vrata u boji vozila
Prednja maska u boji vozila
Poklopci retrovizora u boji vozila
Spojler na vratima prtljažnika

Vanjska svjetla

Automatsko paljenje/gašenje svjetala
LED dnevna svjetla (DRL)
Kronometar za gašenje/paljenje prednjih svjetala ("coming home/leaving home" funkcija)
LED prednja svjetla
Sustav aktivnih dugih svjetala (HSS)
Stražnja LED svjetla

Kotači

Set za popravak gume
Gume 225/50R18
18" aluminijski naplatci

Advance - serijska oprema

dodatno u odnosu na Elegance

Sigurnost

Sustav praćenja mrtvog kuta i monitor prometa

Unutrašnjost

Umeci u instrument ploči - u srebrnoj boji
Kožom obloženo kolo upravljača
Sjedala obložena kombinacijom tkanine i sintetske kože (u crnoj boji)

Udobnost i praktičnost

Dvozonski automatski klima uređaj
Samozatamnjujući unutarnji retrovizor
Automatsko spuštanje vanjskog suvozačevog retrovizora prilikom vožnje unatrag
Vozačevo sjedalo s džepom na poledini
Odleđivač metlica prednjih brisača
Grijano kolo upravljača
Daljinsko sklapanje vanjskih retrovizora pomoću ključa
Hands free otvaranje prtljažnika pokretom noge s funkcijom automatskog zatvaranja

Audio i komunikacija

Ukupno 6 zvučnika
2 USB priključka straga - isključivo za punjenje

Vanjska svjetla

LED prednja svjetla za maglu

Advance Style - serijska oprema

dodatno u odnosu na Advance

Unutrašnjost

Sjedala obložena kombinacijom tkanine i sintetske kože (kombinaciji crne i svijetlo sive boje)
Narančasti detalji u unutrašnjosti (panel kod ručice mjenjača, šavovi na upravljaču i sjedalima)

Audio i komunikacija

Ukupno 10 zvučnika (uključujući subwoofer)
Punjač za bežično punjenje mobitela

Vanjski izgled

Dvobojna karoserija
Poklopci retrovizora u boji krova vozila
Uzdužni krovni nosači
Stilski dodaci (trobojni detalj na prednjoj masci, narančasta linija na bočnim ukrasnim letvicama)

Vanjska svjetla

LED pomoćna svjetla pri skretanju
Automatsko podešavanje visine prednjih svjetala
Zatamnjena stražnja led svjetla



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	HR-V 1.5 HYBRID Elegance	HR-V 1.5 HYBRID Advance	HR-V 1.5 HYBRID Advance Style
Pogonski sklop			
Vrsta pogonskog sklopa	Hibridni i-MMD	Hibridni i-MMD	Hibridni i-MMD
Vrsta mjenjača	Automatski eCVT	Automatski eCVT	Automatski eCVT
Radni obujam benzinskog motora (cm ³)	1498	1498	1498
Broj ventila po cilindru	4 ventila	4 ventila	4 ventila
Norma ispuha	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Vrsta goriva	Bezolovni benzin (95)	Bezolovni benzin (95)	Bezolovni benzin (95)
Performanse			
Maksimalna snaga benzinskog motora (kW / o/min)	79 / 6000-6400	79 / 6000-6400	79 / 6000-6400
Maksimalna snaga benzinskog motora (KS / o/min)	107 / 6000-6400	107 / 6000-6400	107 / 6000-6400
Maksimalni okretni moment benzinskog motora (Nm / o/min)	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000
Maksimalna snaga elektromotora (kW [KS])	96[131]	96[131]	96[131]
Maksimalni okretni moment elektromotora (Nm)	253	253	253
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s)	10,6	10,7	10,7
Maksimalna brzina (km/h)	170	170	170
Razina buke u unutrašnjosti vozila (dB)	66,0	66,0	66,0
Potrošnja goriva i emisije			
PODACI DOBIVENI PO WLTP ISPITNOM POSTUPKU:			
Emisija CO ₂ (g/km) pri kombiniranoj vožnji	122	122	122
Potrošnja pri niskoj prosječnoj brzini (l/100 km)	4,6	4,6	4,6
Potrošnja pri srednjoj prosječnoj brzini (l/100 km)	4,1	4,1	4,1
Potrošnja pri visokoj prosječnoj brzini (l/100 km)	4,6	4,6	4,6
Potrošnja pri iznimno visokoj prosječnoj brzini (l/100 km)	7,1	7,1	7,1
Kombinirana potrošnja (l/100 km)	5,4	5,4	5,4
PODACI DOBIVENI PO NEDC ISPITNOM POSTUPKU:			
Emisija CO ₂ (g/km) pri kombiniranoj vožnji	96	96	96
Gradska vožnja (l/100km)	3,1	3,1	3,1
Vangradska vožnja (l/100km)	4,8	4,8	4,8
Kombinirana vožnja (l/100km)	4,2	4,2	4,2
Dimenzije			
Dužina (mm)	4.340	4.340	4.340
Širina sa sklopljenim bočnim retrovizorima (mm)	1.866	1.866	1.866
Širina s otklopljenim bočnim retrovizorima (mm)	2.028,17	2.028,17	2.028,17
Visina vozila (mm) - s mikro antenom	1.582	1.582	1.582
Međusovinski razmak (mm)	2.610	2.610	2.610
Trag prednjih kotača (mm)	1.535	1.535	1.535
Trag stražnjih kotača (mm)	1.540	1.540	1.540
Visina podvozja praznog vozila (mm)	188,0	188,0	188,0
Promjer kruga okretanja (m)	11.3 (vanjski brid gume)	11.3 (vanjski brid gume)	11.3 (vanjski brid gume)
Broj okretaja upravljača (od krajnjeg do krajnjeg položaja)	2,4	2,4	2,4
Zapremnine			
Obujam spremnika goriva (l)	40	40	40
Maksimalni broj putnika	5	5	5
Obujam prtljažnika - sva sjedala podignuta (l, VDA metoda)	319	319	304
Obujam prtljažnika - sva sjedala podignuta (l, VDA metoda) - uključujući podne pretince	335	335	320
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do krovne obloge (l, VDA metoda)	1289	1289	1274
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do krovne obloge (l, VDA metoda) - uključujući podne pretince	1305	1305	1290
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do visine prozora (l, VDA metoda)	971	971	956
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do visine prozora (l, VDA metoda) - uključujući podne pretince	987	987	972
Mase			
Masa vozila (kg)	1380 - 1401	1380 - 1401	1380 - 1401
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.870	1.870	1.870
Nosivost (kg)	469-490	469-490	469-490
Maksimalno dozvoljeno opterećenje osovine - sprijeda/straga (kg)	1030 / 890	1030 / 890	1030 / 890
Maksimalno dozvoljeno opterećenje krova (kg)	45	45	50